

11 años 



COMERCIAL Y ENERGÍA

Inspiración de empresa

REDES

CATÁLOGO 2023



Agua, gas,
electricidad
y todo para las
instalaciones
de tu hogar.



TERMOFUSION





Tee

mm
20
25
32
40
50
63



Tee reducción

mm
25 x 20
32 x 20
32 x 25
40 x 32
50 x 25
50 x 32
50 x 40
63 x 50



Tee rosca M

mm
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1"



Tee rosca H

mm
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1"



Tapa

mm
20
25
32
40
50



Unión doble

mm
20
25
32



PN12

x 4 m

mm
40
50
63
75
90



PN20

x 4 m

mm
20
25
32
40
50
63
75
90



Codo 90° HH

mm
20
25
32
40
50
63



Codo 45° HH

mm
20
25
32



Codo rosca M

mm
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1"



Codo rosca H

mm
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1"





Cupla

mm
20
25
32
40
50
63



Cupla rosca M

mm
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1"
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
63 x 2"



Cupla rosca H

mm
20 x 3/8
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1"
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
63 x 2"



Curva

mm
20
25
32



Curva sobrepaso MM

mm
20
25
32



Buje reducción

mm
25 x 20
32 x 20
32 x 25
40 x 25
40 x 32



Buje reducción

mm
50 x 32
50 x 40
63 x 32
63 x 40
63 x 50



Tee

mm
20
25
32
40
50



Tee reducción

mm
25x20x25
32x20x32
32x25x32
40x25x40
40x32x40
50x32x50



Tee rosca H

mm Ø
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1"



Tee rosca M

mm Ø
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1"



Tapa

mm
20
25
32
40
50



Unión doble

mm
20
25
32
40
50



Unión doble rosca H

mm Ø
20 x 1/2
25 x 1/2
32 x 1"



Unión doble rosca M

mm Ø
20 x 1/2
25 x 3/4
32 x 1"
40 x 1 1/4



PVC



TUBOS DE PVC x 4 m



Línea 100

PLASTIFERRO



Ø
40
50
60
100

PLASTICOS saavedra

Ø
60
100



Línea 110 | Standard

PLASTIFERRO



Ø
40
50
110

PLASTICOS saavedra

Ø
40
50
63
110
160



Línea 110 | Reforzado

PLASTIFERRO



Ø
63
110

PLASTICOS saavedra

Ø
110
160
200

Línea 110 | IRAM

PLASTIFERRO



ESP Ø
3,2 110

TUBO POCERO CON CABEZA x 6 m

PLASTIFERRO

Ø mm	Código	Bulto	\$
115 3,5	ZCCP 700	1	12.062,19

PLASTICOS saavedra

Ø mm
115 3



AGUA JUNTA PEGAR CELESTE x 6 m

LIVIANO
presión 4 kg

Ø mm	mm
40	1,0
50	1,0
63	1,1
75	1,2
90	1,4
110	1,5

STANDARD
presión 6 kg

Ø mm	mm
40	1,1
50	1,3
63	1,7
75	1,6
90	2,3
110	2,7

REFORZADO
presión 10 kg

Ø mm	mm
40	1,5
50	2,0
63	2,8
75	2,9
90	3,3
110	4,1
140	6,1
160	6,9

COMPRA FÁCIL | www.comercialyenergia.com.ar |

(11) 6187 2850

ACCESORIOS PVC CLOACA JUNTA ELÁSTICA CON ARO

LOS PRECIOS DE LOS ACCESORIOS SON CON AROS INCLUIDOS



Curva 45° MH

Ø
110



Curva 90° MH

Ø
110



Ramal postizo 45°

Ø
160x110



Ramal postizo 45°
junta pegar

Ø
160x110
110x110

ACCESORIOS PVC LÍNEA 3,2



Pileta patio
2 bocas 60-63 / 100-110

Ø
20x20



Pileta patio
3 bocas 60-63 / 100-110
1 boca 100-110

Ø
20x20



Válvula anti retorno

Ø
110



Aro transición PVC A HF

Ø
110



Pileta patio baja
4 entradas Ø 40 | 1 salida Ø 60/63

Ø
10x10

5 entradas Ø 40 | 1 salida Ø 60/63

Ø
15x15

SERPLAST

6 entradas Ø 40 | 1 salida Ø 60/63

Ø
10x10
15x15



Sombbrero

Ø
63
110

SERPLAST

Ø
63
110



Tapa baja

Ø
40
50
63
110

SERPLAST Tapa alta

Ø
40
50
63
110

PVC



COMPRA FÁCIL | www.comercialyenergia.com.ar |



(11) 6187 2850



Ramal 90° MH

Ø
40
50
63
110
110x63



Ramal 45° MH

Ø
40
50
63
110
110x63



Reducción

Ø
50x40
63x40
63x50
110x63



Cuello prolongación para pileta de patio WACR 001/008

Ø
110

para pileta de patio Ø 125

Ø
125

para pileta de patio WACR 004/006

Ø
160



Boca acceso cocina

Ø
63x50



Caño cámara

Ø
110



Codo con 3 acometidas

Ø
110



Codo con base MH

Ø
110



Codo 90° HH

Ø
40
50



Codo 90° MH

Ø
40
50
63
110



Codo curva 45° MH

Ø
40
50
63
110



Curva larga 90° MH

Ø
40
50
63
110



Cupla

Ø
40
50
63
110



Embudo horizontal cuchara

Ø
63
110



Embudo horizontal c/reja 20 x 20 cm

Ø
110



Embudo frontal 15 x 20 cm

Ø
63
110



Embudo vertical con reja 20 x 20 cm

Ø
105



Embudo vertical 20 x 20 cm

Ø
63
110



Caja preinstalación split horizontal 43.4 x 13 x 17 cm

PVC



ACCESORIOS PVC DIÁMETROS GRANDES (Ø 125 a 200 mm)



Codo - curva 90° MH

Ø
160 iny.
160 sold.
200 sold.

Codo - curva 45° MH
1 sola pieza

Ø
160 iny
200 manual



Cupla

Ø
160 iny
200 manual

Curva larga 90° MH
1 sola pieza manual

Ø
160
200



Ramal 45° inyectado HH

Ø
160x110
160x160



Ramal 45° soldado MH

Ø
160x110
200x200



Ramal soldado 90° MH

Ø
160
160x110
200
200x110
200x160



Reducción

Ø
125x110
140x100
140x110
160x110



Tapa

Ø
160
200



Codo 90° MH

Ø
60
100



Codo con base 90°

Ø
100



Curva 90° MH

Ø
60
100



Curva 45° MH

Ø
60
100



Cupla

Ø
60
100



Ramal 45° MH

Ø
60
100
100 x 60



Ramal 90° MH

Ø
60
100
100 x 60



Reducción

Ø
50 x 40
60 x 40
60 x 50
100 x 60



Reducción

Ø
100 x 90
110 x 90 liv
110 x 100



Sombbrero

Ø
60
100



Tapa

Ø
60
100

PVC



CANALETAS PVC PARA DESAGÜE

PVC



**Canaleta 11.9 x 8.4 cm
x 3 m largo**

**Tubo descarga Ø 115
x 3 m largo**



Codo 67° Ø 115



Codo 87° Ø 115



Embudo



Esquinero para canaleta



Soporte para canaleta



Grampa para tubo descarga Ø 115



Tapa izquierda para embudo



Tapa derecha para embudo

ACCESORIOS PVC MANUALES



**Filtro vertical
completo para pozo**



**Filtro horizontal
completo para pozo**



**Canasto
para filtro de pozo**



**Ramal cámara séptica
Ø 100 1,8**



**Ramal cámara séptica
Ø 110 3,2**



**Descarga Inodoro
1,8 Ø 40 tipo L**

**Descarga Inodoro
3,2 Ø 40 tipo L**



**Descarga Cadena
1,8 Ø 40 tipo S**

**Descarga Cadena
3,2 Ø 40 tipo S**



CANALETAS CHAPA REDONDA PARA DESAGÜE



Canaleta media caña
15 cm x 2 m largo



Boqueta derecha
con descarga Ø 100



Boqueta izquierda
con descarga Ø 100



Cabecera derecha



Cabecera izquierda



Cuchara p/aljibe Ø 100



Esquinero



Intermedio
con descarga Ø 100



Rinconero



Soporte

CANALETAS CHAPA CUADRADA PARA DESAGÜE



Canaleta rectangular
7 x 15 x 10 cm x 2 m largo



Boqueta derecha
con descarga Ø 100



Boqueta izquierda
con descarga Ø 100



Cabecera derecha



Cabecera izquierda



Esquinero



Intermedio c/bajada
con descarga Ø 100



Rinconero



Soporte



GAS





Codo HH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Codo MH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Cupla

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Rosca con tuerca

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Tapa

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Tapón

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Tee

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Unión doble

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Codo reducción

Ø
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Cupla reducción

Ø
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Tee reducción

Ø
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Buje reducción

Ø
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4
1 1/4 x 1/2
1 1/4 x 3/4



Buje reducción

Ø
1 1/4 x 1"
1 1/2 x 1/2
1 1/2 x 3/4
1 1/2 x 1"
1 1/2 x 1 1/4



Tee

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"
4"



Tee burrito

Ø
3/4 x 1/2 x 1/2
3/4 x 3/4 x 1/2



Tee reducción

Ø
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4
1 1/4 x 1/2
1 1/4 x 3/4



Tee reducción

Ø
1 1/4 x 1"
1 1/2 x 1/2
1 1/2 x 3/4
1 1/2 x 1"
1 1/2 x 1 1/4



Tee reducción

Ø
2" x 3/4
2" x 1"
2" x 1 1/4





Tapa

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Tapón

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"



Unión doble

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"
4"



Derivación para gas

Ø
1/2 x 1/2
3/4 x 1/2
3/4 x 3/4
1" x 1/2
1" x 3/4
1" x 1"



Gripper p/conexión servicio gas

Ø
3/4 x 25
1" x 32



Nipples 5 cm

Ø
1/2
3/4
1"

Nipples 6 cm

Ø
1 1/4

Nipples 8 cm

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4

Nipples 10 cm

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"

Nipples 12 cm

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4

Nipples 15 cm

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4

Nipples 20 cm

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"

Nipples 25 cm

Ø
1/2
3/4
1"

Nipples 30 cm

Ø
1/2
3/4
1"

Nipples 40 cm

Ø
1/2
3/4
1"



Buje reducción de aluminio

Ø
1 1/2 x 1 1/4



Pilar de aluminio

Ø
1 1/4



Cupla aislante

Ø
3/4
1"



CAÑO x 6.4 m

Ø
1/2
3/4
1"

CAÑO x 6.4 m

Ø
1 1/4
1 1/2
2"

CAÑO x 6.4 m

Ø
2 1/2
3"
4"

CAÑO x 3.2 m

Ø
1/2
3/4
1"





Codo HH

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"
4"



Codo MH

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"



Codo reducción

0
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Conexión completa corta

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Conexión completa larga

0
1/2
3/4
1"



Buje reducción

0
1/2 x 3/4
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4
1 1/4 x 1/2
1 1/4 x 3/4
1 1/4 x 1"

Buje reducción

0
1 1/2 x 1/2
1 1/2 x 3/4
1 1/2 x 1"
1 1/2 x 1 1/4
2" x 1/2
2" x 3/4
2" x 1"

Buje reducción

0
2" x 1 1/4
2" x 1 1/2
2 1/2 x 1/2
2 1/2 x 3/4
2 1/2 x 1"
2 1/2 x 1 1/4
2 1/2 x 1 1/2

Buje reducción

0
2 1/2 x 2"
3" x 1"
3" x 1 1/4
3" x 1 1/2
3" x 2"
3" x 2 1/2



Cupla

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"
4"



Cupla reducción

0
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4
1 1/4 x 1/2
1 1/4 x 3/4
1 1/4 x 1"



Cupla reducción

0
1 1/2 x 3/4
1 1/2 x 1
1 1/2 x 1 1/4
2" x 1 1/2

Rosca con tuerca

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"
4"



Tuerca

0
1/2
3/4
1"



Curva 90° HH

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Curva 90° MH

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Curva 45° HH

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Curva 45° MH

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



CASILLAS PARA GAS



Casilla c/marco chapa
40 x 50 x 25 cm

Casilla c/marco H° ángulo
40 x 50 x 25 cm



Tapa con marco chapa
40 x 50 cm

GAS

ACCESORIOS SERIE 2000



Codo HH

0
1/2
3/4
1"



Buje reducción

0
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Nipples 8 cm

0
1/2
3/4
1"

Nipples 10 cm

0
1/2
3/4
1"

Nipples 15 cm

0
1/2
3/4
1"

Nipples 20 cm

0
1/2
3/4
1"



Cupla

0
1/2
3/4
1"



Rosca con tuerca

0
1/2
3/4
1"



Tee

0
1/2
3/4
1"



Unión doble

0
1/2
3/4
1"



ELECTRICIDAD



UNIPOLAR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ECOTREF
CON COMPUESTOS
DE PVC ECOLÓGICO,
LIBRES DE METALES
PESADOS



Temperatura máx.
de trabajo 70°C, en
cortocircuito 160°C.



Tensión nominal
450/750 V.



Aislación PVC/A, resistente a
la propagación de incendios.



Alambre de cobre
flexible.




Excelente
deslizamiento.

APTO PARA



SECCIÓN



COLORES



PRESENTACIONES



FRACCIONADO



ROLLOS



BOBINAS
CHICAS



BOBINAS
MEDIANAS

ELECTRICIDAD



COMPRA FÁCIL | www.comercialyenergia.com.ar |



(11) 6187 2850

SUBTERRÁNEO



ECOTREF
CON COMPUESTOS
DE PVC ECOLÓGICO,
LIBRES DE METALES
PESADOS



Temperatura máx.
de trabajo 70°C, en
cortocircuito 160°C.



Tensión nominal
(0,6/1 kV)



Aislación PVC/A, resis-
tente a la propagación de
incendios.



Alambre de cobre
flexible.



Excelente
deslizamiento.



Cañería
embutida.



Sobre
bandeja.



Bajo
tierra.

COLORES



PRESENTACIONES



ROLLOS



BOBINAS



FRACCIONAMOS
A PEDIDO

APTO PARA



ELECTRICIDAD



COMPRA FÁCIL | www.comercialyenergia.com.ar |



(11) 6187 2850

PVC JUNTA ELÁSTICA





Codo enchufe doble

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Codo enchufe RH

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Codo enchufe RM

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Enchufe RH

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Espiga cónica

0
 1/2
 3/4



Enchufe doble

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"
 2 1/2
 3"
 4"



Enchufe RM

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"
 2 1/2
 3"
 4"



Enchufe RH reducción

0
 1/2 x 3/4
 1/2 x 1"
 3/4 x 1"
 1" x 1 1/4
 1" x 1 1/2
 1 1/4 x 1 1/2
 1" x 2"
 1 1/4 x 2"
 1 1/2 x



Enchufe doble reducción

0
 3/4 x 1/2
 1" x 1/2
 1" x 3/4
 1 1/4 x 1"
 1 1/2 x 1"
 1 1/2 x 1 1/4
 2" x 1"
 2" x 1 1/4
 2" x 1 1/2



Enchufe RM reducción

0
 1/2 x 3/4
 3/4 x 1/2
 1/2 x 1"
 3/4 x 1"
 3/4 x 1 1/4
 1" x 1 1/4
 3/4 x 1 1/2
 1" x 1 1/2
 1 1/4 x 1 1/2
 3/4 x 2"
 1" x 2"
 1 1/4 x 2"
 1 1/2 x 2"



Tee triple enchufe

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Tee enchufe RH

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Unión para manguera

0
 1/2
 3/4



Codo enchufe doble

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Codo enchufe RH

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Enchufe doble

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"
 2 1/2



Enchufe RH

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Enchufe RM

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"
 2 1/2



Enchufe doble reducción

0
 3/4 x 1/2
 1" x 1/2
 1" x 3/4



Enchufe RH reducción

0
 1/2 x 3/4
 3/4 x 1/2



Enchufe RM reducción

0
 1/2 x 3/4
 1/2 x 1"
 3/4 x 1"



Tee triple enchufe

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"



Tee enchufe RH

0
 1/2
 3/4
 1"
 1 1/4
 1 1/2
 2"





Pileta patio 3 entradas MH

Ø
110x63x40



Pileta patio 3 entradas HH

Ø
110x63x40



Pileta patio 5 entradas MH

Ø
110x63x40



Pileta patio 5 entradas HH

Ø
110x63x40



Ramal 45° MH

Ø
40
50
63
110
63 x 40
63 x 50
110 x 50
110 x 63



Ramal 45° HHH

Ø
40
50
63
110
110 x 63



Ramal 90° MH

Ø
40
50
63
110
110 x 50
110 x 63



Ramal 90° HHH

Ø
40
50
63
110
110 x 63



Ramal simple con ventilación Ø 50

Ø
110x110



Ramal doble

Ø
110x110



Ramal doble 2 ventilaciones Ø 50

Ø
110x110



Ramal doble con ventilación Ø 50

Ø
110x110



Ramal invertido 45° MH

Ø
50 x 50



Receptáculo balcón

Ø
63



Receptáculo ducha

Ø
40



Reducción

Ø
50 x 40
63 x 40
63 x 50
110 x 63



Sifón para pileta patio

Ø
63



Tapa H

Ø
40
50
63
110



Tapón M

Ø
40
50
63
110





Boca acceso Ø 110

Ø

63 x 50



Caño cámara MH

Ø

110



Codo 90° con base

Ø

110



Codo 90° con 3 acometidas

Ø

110



Codo 90° con acometidas

Ø

Izq 110

Der 110

Doble 110



Codo 90° MH

Ø

40

50

63

110



Codo 90° HH

Ø

40

50

63

110



Codo 45° MH

Ø

40

50

63

110



Codo 45° HH

Ø

40

50

63

110



Cupla con tope

Ø

40

50

63

110



Codo 67°30' MH

Ø

40

50

63

110



Codo 67°30' HH

Ø

40

50

63

110



Curva 90° MH

Ø

110



Curva 90° HH

Ø

110



Marco porta rejilla Ø 110

cm

10 x 10



Solución lubricante spray

cc

400



Ø 40

m

0,25

0,50

0,75

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00

Ø 50

m

0,25

0,50

0,75

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00

Ø 63

m

0,25

0,50

0,75

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00

Ø 110

m

0,25

0,50

0,75

1,00

1,50

2,00

3,00

4,00



Reja acero con marco

cm

10 x 10



Tapa acero con marco

cm

10 x 10



Manguito reparación sin tope

Ø

40

50

63

110



O'ring

Ø

40

50

63

110





Ramal Simple 45° MH

Ø
63
110
63x50
110x50
110x63
160
160x110



Ramal Simple 45° HH

Ø
40
50
110
110x63



Ramal 90° MH

Ø
63
110
110x50
110x63
160
160x110



Ramal Simple 90° HH

Ø
32
40
50



Ramal postizo 45° c/abrazadera

Ø
160x110



Receptáculo balcón M

Ø
63

Receptáculo ducha M

Ø
40



Válvula antiretorno MH

Ø
110



Válvula antiplaga HH

Ø
110



Sifón pileta patio con O'ring

mm
56



Reducción excéntrica MH

Ø
40x32
50x40
63x40
63x50
110x50
110x63



Tapa H

Ø
40
50
63
110
160



Tapón M

Ø
32
40
50
63
110
160

Sifón externo p/lavarropa
Ø 50 con espiga Ø 23 mmSifón embutir rompe
espuma como Ø 40/50
con espiga Ø 19/23 mmEmbudo horizontal
con reja 20 x 20 cm

Ø
110

Embudo vertical
con reja 20 x 20 cm

Ø
105

Solución lubricante
spray

CC
225

Porta reja con REJA acero inox.
8 x 8 cm

Ø
40

12 x 12 cm

Ø
110

15 x 15 cm

Ø
110

Porta reja con TAPA acero inox.
8 x 8 cm

Ø
40

12 x 12 cm

Ø
110

15 x 15 cm

Ø
110

Porta reja ACANALADO
con reja 12 x 12 cm

Ø
105

Con tapa ciega 12 x 12 cm

Ø
105

Con reja acero inox. 8 x 8 cm

Ø
59



Sombrerete

Ø
63
110





Ø 32
m
3,00

Ø 40
m
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00

Ø 50
m
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00

Ø 160
m
4,00

Ø 63
m
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00

Ø 110
m
1,00
1,50
2,00
2,70
3,00
4,00

Ø 110
m
4,00

TUBO PLUVIAL

Adaptador para válvula de inodoro

Ø
38 x 40

Adaptador descarga aire acond. Ø 32 con espiga Ø 3/4 y 1/2"

Adaptador descarga aire acond.

Ø
40 x 3/4
32 x 3/4
32 x 1"

Boca acceso cocina Ø 110

Ø
63 x 50

Codo 90° MH

Ø
40
50
63
110
160

Codo 90° HH

Ø
32
40
50
63

Codo compuesto

110

Codo 45° MH

Ø
40
50
63
110
160

Codo 45° HH

Ø
32
40
50
63

Codo compuesto

110

Codo Poliangular MH

Ø
40
50

Codo Poliangular HH

Ø
40
50

Codo con 3 acometidas

Ø
110

Codo con 2 acometidas

110

Codo con base 90° MH

Ø
110

Manguito reparación s/tope

Ø
32
40
50
63
110
160

Curva 90° MH

Ø
40
50
63
110

Caño cámara completo

Ø
110
160

Cámara desengrasadora

Ø
110x63

Desplaza inodoro 55 mm

Ø
110

Desplaza inodoro 12 mm

Ø
110



POLIPROPILENO ROSCADO





Codo 90° HH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Codo 90° MH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Codo reducción

Ø
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Brida

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Cupla HH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Cupla HH reducción

Ø
1/2 x 3/8
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4
1 1/4 x 1"
1 1/2 x 1"
1 1/2 x 1 1/4
2" x 1"
2" x 1 1/4
2" x 1 1/2



Buje reducción

Ø
1/2 x 3/8
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4
1 1/4 x 1"
1 1/4 x 3/4
1 1/4 x 1"
1 1/2 x 1"



Buje reducción

Ø
1 1/2 x 3/4
1 1/2 x 1"
1 1/2 x 1 1/4
2" x 1/2
2" x 3/4
2" x 1"
2" x 1 1/4
2" x 1 1/2



Curva 90° MH

Ø
1 1/4
1 1/2
2"



Curva 90° HH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Rosca con tuerca

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Rosca c/tuerca reducción

Ø
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Tapón

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"

Conexión tanque
2 salidas laterales

Ø
1 1/4 x 1"
1" x 3/4

* Salida cruz



Conexión para tanque

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Tee

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Tee reducción

Ø
3/4 x 1/2 x 3/4
1" x 1/2 x 1"
1" x 3/4 x 1"



Unión doble HH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Nipples 6 cm

Ø
1/2
3/4
1"

Ø
1 1/4
1 1/2
2"

Nipples 8 cm

Ø
1/2
3/4
1"

Ø
1 1/4
1 1/2
2"

Nipples 10 cm

Ø
1/2
3/4
1"

Ø
1 1/4
1 1/2
2"

Nipples 12 cm

Ø
1/2
3/4
1"

Ø
1 1/4
1 1/2
2"

Nipples 15 cm

Ø
1/2
3/4
1"

Ø
1 1/4
1 1/2
2"



Nipples 20 cm

Ø
1/2
3/4
1"


Ø
1 1/4
1 1/2
2"




CAÑOS DE POLIPROPILENO



CAÑOS BICAPA DE POLIPROPILENO x 6m



CAÑOS TRICAPA DE POLIPROPILENO x 6m



POLIPROPILENO ROSCADO



ACCESORIOS DE POLIPROPILENO

POLIPROPILENO ROSCADO



Curva 90° HH

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Curva 90° MH

0
1/2
3/4
1"



Curva sobrepaso

0
1/2
3/4
1"



Rosca c/tuerca reducción

0
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Rosca con tuerca

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"
4"



Tapa

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
3"
4"



Tapón

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"
4"



Unión doble HH

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2



Tee

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"



Tee reducción

0
1/2 x 3/8
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4
1 1/2 x 3/4 x 1/2
3/4 x 1/2 x 1/2



Tee con inserto

0
1/2
3/4



Unión doble MH

0
1/2
3/4
1"



Tee Reducción c/inserto

0
3/4 x 1/2

Niples 6 cm

0
1/2
3/4
1"

Niples 8 cm

0
1/2
3/4
1"

Niples 10 cm

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"

Niples 12 cm

0
1/2
3/4

Niples 15 cm

0
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



ACCESORIOS DE POLIPROPILENO



Codo 90° HH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"
4"



Codo 90° MH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Codo 45° HH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Codo 90° HH Reducción

Ø
1/2 x 3/8
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Codo 90° HH con inserto

Ø
1/2
3/4



Codo 90° HH Reducción con inserto

Ø
3/4 x 1/2



Buje reducción

Ø
1/2 x 3/8
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4
1 1/4 x 1/2
1 1/4 x 3/4
1 1/4 x 1"
1 1/2 x 1/2
1 1/2 x 3/4
1 1/2 x 1"
1 1/2 x 1 1/4



Buje reducción

Ø
2" x 1/2
2" x 3/4
2" x 1"
2" x 1 1/4
2" x 1 1/2
2 1/2 x 1 1/2
2 1/2 x 2"
3" x 2"
3" x 2 1/2
4" x 3"



Cupla HH

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
2 1/2
3"
4"



Cupla HH reducción

Ø
1/2 x 3/8
3/4 x 1/2
1" x 1/2
1" x 3/4



Cupla MH

Ø
1/2
3/4

Cupla MH reducción

Ø
1/2 x 3/4



Conexión para tanque

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



Cupla HH con inserto

Ø
1/2
3/4
1"



Cupla reducción c/inserto

Ø
1/2 x 3/8
1/2 x 3/4



Cupla MH con inserto

Ø
1/2
3/4



Cruz

Ø
1/2
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"



O'ring para unión doble

Ø mm
1/2 - 20
3/4 - 25
1" - 32

O'ring para unión doble

Ø mm
1 1/4 - 40
2" - 63
2 1/2 - 75



Grampa

Ø mm
1/2 - 20
3/4 - 25
1" - 32

Grampa

Ø mm
1 1/4 - 40
1 1/2 - 50
2" - 63



Además podés consultar por todo
lo que necesites para las conexiones
de tu hogar o empresa.

*En Comercial y Energía,
¡estamos para ayudarte!*

No dudes en contactarnos:

